

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒

วันจันทร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายณรงค์ เทพจร	ประธานสภา อบต.แก่ง	ณรงค์ เทพจร	
๒	นายจรรยา สุกัดสันต์	รองประธานสภา อบต.แก่ง	จรรยา สุกัดสันต์	
๓	น.ส.คมคาย อูระรีน	สมาชิกสภา อบต.แก่ง หมู่ ๒	คมคาย อูระรีน	
๔	นายวิชัย พูลอวย	สมาชิกสภา อบต.แก่ง หมู่ ๑	วิชัย พูลอวย	
๕	นายสนั่น ไกรอินทร์	สมาชิกสภา อบต.แก่ง หมู่ ๕	สนั่น ไกรอินทร์	
๖	นายธงชัย พงษ์ศิลา	สมาชิกสภา อบต.แก่ง หมู่ ๗	ธงชัย พงษ์ศิลา	
๗	นายบรรจพ บัวยิ้ม	สมาชิกสภา อบต.แก่ง หมู่ ๑	บรรจพ บัวยิ้ม	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายกิตติศักดิ์ กุศลรัตน์	นายก อบต.แก่ง	กิตติศักดิ์ กุศลรัตน์
๒	นางพนธ์ทิพย์ เขียนสุวรรณ	รองนายก อบต.แก่ง	พนธ์ทิพย์ เขียนสุวรรณ
๓	นายจิรพล ชมภูรัตน์	เลขาธิการนายก อบต.แก่ง	จิรพล ชมภูรัตน์
๔	นายปรีชา ปิตตาระคะ	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	ปรีชา ปิตตาระคะ
๕	นายเสกน ยอดทัพ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เสกน ยอดทัพ
๖	นายอนุรักษ์ เรืองประดิษฐ์	รองปลัด อบต.แก่ง	อนุรักษ์ เรืองประดิษฐ์
๗	นางจිරนนท์ ทองติตรัมย์	หัวหน้าสำนักปลัด	จिरนนท์ ทองติตรัมย์
๘	น.ส.วัชรินทร์ เพียรล้ำ	ผู้อำนวยการกองคลัง	วัชรินทร์ เพียรล้ำ
๙	นายสุริช วงษ์เสงี่ยม	ปลัด อบต.แก่ง/เลขาธิการสภาฯ	สุริช วงษ์เสงี่ยม
๑๐	น.ส.นิภาพรรณ ทับอุไร	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	นิภาพรรณ ทับอุไร
๑๑	นายนันตพงษ์ นงค์นุช	รองนายก อบต.แก่ง	นันตพงษ์ นงค์นุช

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุริช วงษ์เสงี่ยม เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งได้กล่าวรายงานว่ามีผู้เข้าประชุม ๗ ท่าน และมีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๑ ท่าน พร้อมทั้งเชิญ นายณรงค์ เทพจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประธานในที่ประชุมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระ...

- ระเบียบวาระที่ ๑** - **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**
ประธานสภาฯ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง เมื่อคราวประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งจึงได้ประกาศใช้แผนฉบับดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ “ข้อ ๒๒ เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง เมื่อคราวประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง จึงประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
- ที่ประชุม รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒** - **เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.**
ประธานสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งได้ประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง รายงานการประชุมมีทั้งหมด ๑๑ หน้า คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะขอมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๓** - **เรื่องที่เสนอใหม่**
ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ ๓.๑ - ๓.๕ เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้รับทราบด้วย

เลขานุการสภาฯ	การโอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ ๑.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนงบประมาณหรือไม่
ที่ประชุม	ไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนงบประมาณ
ประธานสภาฯ	หากไม่มีท่านใดซักถาม จะพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป
เลขานุการสภาฯ	๓.๑ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง จำนวน ๒ เครื่อง ตั้งไว้ ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการดังกล่าวให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้วย
เลขานุการสภาฯ	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกล่ง มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณอนุมัติ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๒๐,๔๒๗.๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๙๒,๔๒๗.๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ตั้งไว้ ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๙,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๙,๐๐๐ บีทียู ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่ยรวมค่าติดตั้ง

- ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕
- ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๖) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่อง
- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดง ไปกลับ หุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
 - เป็นราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม
- เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่๔) หน้า ๖๑ ,ข้อ ๒

เหตุผลความจำเป็น

สำนักปลัด อบต.แก่ง มีความประสงค์จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง บริเวณห้องรองปลัด อบต.แก่ง ๑ เครื่อง และห้องประชาสัมพันธ์(เสียงไร้สาย) อบต.แก่ง ๑ เครื่อง เนื่องจากเครื่องปรับอากาศห้องรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเพราะมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลาช้านาน และห้องประชาสัมพันธ์เสียงไร้สาย อบต.แก่ง ยังไม่มีเครื่องปรับอากาศจึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบริเวณดังกล่าว

ประธานสภา
นายวิชัย พูลอูย
สมาชิกสภา อบต.
แก่ง หมู่ที่ ๑

มีท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

เรียนท่านประธานสภา อบต.แก่ง และสมาชิกสภา อบต.แก่งทุกท่าน กระผมนายวิชัย พูลอูย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง หมู่ที่ ๑ ขอสอบถาม ว่า เครื่องปรับอากาศที่จะติดตั้งห้องรองปลัด มีขนาดเพียง ๙,๐๐๐ BTU มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ ได้มีการตรวจสอบแล้วหรือยัง เกรงว่าหากห้องมีขนาดใหญ่แต่เครื่องปรับอากาศมีขนาดเล็ก จะทำให้ความเย็นไม่เพียงพอไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน

นางจිරนันท์
ทองดีรัมย์
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภา อบต.แก่ง และสมาชิกสภา อบต.แก่งทุกท่าน ดิฉัน นางจिरนันท์ ทองดีรัมย์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.แก่ง ขอเรียนชี้แจงว่าได้มีการสำรวจตรวจสอบแล้ว พบว่าเครื่องปรับอากาศที่ได้กำหนดไว้มีขนาดที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แล้ว เนื่องจากเป็นการติดตั้งที่ห้องของรองปลัดฯ เท่านั้น ไม่ครอบคลุมไปถึงห้องกองสาธารณสุขและห้องกองการศึกษาฯ

ประธานสภา
ประธานสภา

มีท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

หากไม่มีท่านใดซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมจะขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการดังกล่าวตามที่เสนอด้วย ท่านใดเห็นควรพิจารณาอนุมัติโปรดยกมือ

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง จำนวน ๒ เครื่อง ตั้งไว้ ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท

ประธานสภาฯ ๓.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน ๒ เครื่อง ตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท ขอเชิญเลขาธิการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการดังกล่าวให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้วย

เลขานุการสภาฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณอนุมัติ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๙๒,๔๒๗.๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗๕,๔๒๗.๐๐ บาท

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน ตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

เพื่อจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- ๑) รองรับลายนิ้วมือ ๓,๐๐๐ ลายนิ้วมือ
- ๒) สามารถบันทึกข้อมูลได้ ๑๐๐,๐๐๐ รายการ
- ๓) หน้าจอ LED
- ๔) สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ
- ๕) มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลา
- ๖) ราคารวมค่าติดตั้ง
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
 - เป็นราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ

เป็นไปตาม...

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๔) หน้า ๖๐ ,ข้อ ๑

เหตุผลความจำเป็น

สำนักปลัด อบต.แก่ง มีความประสงค์จะติดตั้งเครื่องแกลยนิ้วมือ จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับติดตั้ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินสำราญ เพื่อใช้บันทึกเวลาเข้า-ออกปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม

หากไม่มีท่านใดซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมจะขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการดังกล่าวตามที่เสนอด้วย ท่านใดเห็นควรพิจารณาอนุมัติโปรดยกมือ

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องแกลยนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน ๒ เครื่อง ตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท

ประธานสภาฯ

๓.๓ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตั้งไว้ ๑๑๘,๐๐๐ บาท ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการดังกล่าวให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้วย

เลขานุการสภาฯ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

โอนลด

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ ๑,๕๖๕,๕๒๕ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๖๒๔,๓๔๙ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๑๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๐๖,๓๔๙ บาท

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา

หมู่บ้าน...

หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง ตั้งไว้ ๑๑๘,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างแท่นบ่อกักตะกอนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมปลอกบ่อกัก คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน

- เปลี่ยนหินกรวดทรายกรอง ประปาบาดาล จำนวน ๕ ลูกบาศก์เมตร
- ติดตั้งปั๊มคลอรีน ขนาด ๑๓.๘ ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน ๒ ชุด
- ถังพลาสติก ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) หน้า ๓๗ ข้อ ๑

เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ได้ยื่นคำร้องขอให้แก้ไขปัญหา น้ำประปาหมู่บ้านชุมชน ไม่สามารถใช้อุปโภค-บริโภคได้ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าระบบ กรองน้ำทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้น้ำที่ผลิตได้มีสภาพขุ่น จึงต้องดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านที่สะอาดขึ้น มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานสภา
นายวิชัย พูลอวย
สมาชิกสภา อบต.
แก่ง หมู่ที่ ๑

เรียนท่านประธานสภา อบต.แก่ง และสมาชิกสภา อบต.แก่งทุกท่าน กระผมนายวิชัย พูลอวย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง หมู่ที่ ๑ ขอสอบถามว่าโดยปกติระบบ ประปาหมู่บ้านจะมีคณะกรรมการประปาหมู่บ้านดูแลอยู่แล้ว กรณีจะต้องเปลี่ยนหินกรวด ทรายกรองน้ำของระบบประปาส่วนใหญ่ทางประปาหมู่บ้านสามารถจัดหาโดยใช้เงินรายได้ ของกิจการประปา ไม่ทราบว่าทางประปาหมู่ ๒ สามารถบริหารจัดการปัญหาเองได้หรือไม่ โดยปกติประปาหมู่บ้านอื่นๆ ทางคณะกรรมการประปาหมู่บ้านจะบริหารจัดการกันเอง เพราะมีเงินรายได้เพียงพอที่จะจัดการปัญหาในเบื้องต้นได้ แต่ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ มีเงิน รายได้ไม่เพียงพอต่อการบริหารงานประกอบกับมีปัญหาเนื่องจากตัวระบบเองที่เก่าเข้ามาเป็น ระยะเวลาช้านานแล้ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงระบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งภายหลังจากการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ ๒ ไปในครั้งนี้นี้แล้ว ทาง หมู่ที่ ๒ ก็คงจะมีเงินรายได้คงเหลือเพียงพอที่จะบริหารจัดการตนเองได้

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภา
ที่ประชุม

มีท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม

ประธานสภา...

ประธานสภาฯ หากไม่มีท่านใดซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมจะขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการดังกล่าวตามที่เสนอด้วย ท่านใดเห็นควรพิจารณาอนุมัติโปรดยกมือ

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง ตั้งไว้ ๑๑๘,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ ๓.๔ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อโคมโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุด ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท ขอเชิญเลขาธิการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการดังกล่าวให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้วย

เลขาธิการสภาฯ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อโคมโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

โอนลด

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ ๑,๕๖๕,๕๒๕ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๐๖,๓๔๙ บาท โอนลดครั้งนี้ ๔๒,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔๖๔,๓๔๙ บาท

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อโคมโซเดียมความดันสูง(High Pressure Sodium) พร้อมอุปกรณ์ ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium) พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑๐ ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- โคมอลูมิเนียมเคลือบด้วยสีเทาหรือเทียบเท่า
- มีแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม
- ขั้วรับหลอดชนิดเซรามิค แบบเกลียว ชนิด E๔๐ ทนความร้อนและแรงดัน
- หลอด High Pressure Sodium ขนาด ๒๕๐ W T๔๖/E๔๐
- บัลลาสต์ ขนาด ๒๕๐ W HP-S
- อินิกเตอร์ ขนาด ๒๕๐ W HP-S

เป็นราคา...

- เป็นราคาตามท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) หน้า ๖๕ ข้อ ๑๖

เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากโคไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณตลอดแนวชายหาดสวนสน เกิดความชำรุดเสียหายจากการที่กิ่งสนหล่นทับ และโคไฟฟ้าส่องสว่างบางส่วนเสียหายจากการใช้งานตามปกติ ซึ่งบริเวณตลอดแนวชายหาดสวนสน เป็นถนนสายหลักที่มีประชาชนใช้ในการสัญจรผ่านไป-มา เป็นจำนวนมากและในเวลากลางคืนมีสภาพที่มืดมากอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออาชญากรรม จึงมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยด่วน เพื่อให้ถนนสายดังกล่าวได้ใช้สัญจรไป-มา ได้เป็นปกติต่อไป

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานสภาฯ

ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม

หากไม่มีท่านใดซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมจะขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการดังกล่าวตามที่เสนอด้วย ท่านใดเห็นควรพิจารณาอนุมัติโปรดยกมือ

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อโคไฟโซเดียมความดันสูง(High Pressure Sodium) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุด ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ

๓.๕ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ตั้งไว้ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการดังกล่าวให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้วย

เลขานุการสภาฯ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้า จำนวน ๑ หม้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โอนลด

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบประมาณอนุมัติ ๘๕๒,๖๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๗๙,๙๔๖.๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔๗๖,๙๔๖.๐๐ บาท

ตั้งจ่ายเป็น...

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ตั้งไว้ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาดความจุ ๕ ลิตร จำนวน ๑ หม้อ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
- เป็นราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) หน้า ๖๘, ข้อ ๓

เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งไทร ตรวจสอบพบว่าหม้อหุงข้าวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญชำรุดจำนวน ๑ หม้อ ประกอบกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญกำลังจะเปิดภาคการศึกษา ทำให้หม้อหุงข้าวที่เหลือเพียง ๑ หม้อ ไม่สามารถหุงข้าวให้เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียนได้ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพิ่มเพื่อนำมาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม

ประธานสภา

หากไม่มีท่านใดซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมจะขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการดังกล่าวตามที่เสนอด้วย ท่านใดเห็นควรพิจารณาอนุมัติโปรดยกมือ

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้า จำนวน ๑ หม้อ ตั้งไว้ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

ประธานสภา

๓.๖ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ๑ เชื่อมต่อถนนสายวัดศรีวิโนภาส-ท่าเรือแก่ง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งไทรได้รับทราบด้วย

เลขานุการสภา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑) ระเบียบ...

๑.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานสภาฯ หากไม่มีท่านใดซักถาม จะพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจง รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการดังกล่าวให้ที่ประชุมพิจารณา ด้วย

เลขานุการสภาฯ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานเคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ๑ เชื่อมต่อถนนสายวัดศรีวิโนภาส-ท่าเรือแก่ง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ๑ เชื่อมต่อถนนสายวัดศรีวิโนภาส-ท่าเรือแก่ง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณตั้งไว้ ๘๕๕,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ๑ เชื่อมต่อถนนสายวัดศรีวิโนภาส-ท่าเรือแก่ง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๔๒.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๗๐ , ข้อ ๑๐

คำชี้แจงงบประมาณใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ๑ เชื่อมต่อถนนสายวัดศรีวิโนภาส-ท่าเรือแก่ง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ขอบนอกขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ขอบในขนาดกว้าง ๐.๒๖ เมตร ยาว ๓๔๒.๐๐ เมตร ความลึกขอบในไม่น้อยกว่า ๐.๓๕ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

เป็นไปตาม...

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๗๐ , ข้อ ๑๐

เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากกองช่าง ได้ตรวจสอบการจัดทำโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ๑ เชื่อมต่อถนนสายวัดศรีวินภาส-ท่าเรือแกลง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ปรากฏว่าแนวรางระบายน้ำที่ได้กำหนดไว้คาดว่าจะมีการรुक้าเข้าพื้นที่ส่วนบุคคลของชาวบ้านในบริเวณที่ก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

นายวิชัย พูลอุย

เรียนท่านประธานสภา อบต.แกลง และสมาชิกสภา อบต.แกลงทุกท่าน กระผมนายวิชัย

สมาชิกสภา อบต.

พูลอุย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง หมู่ที่ ๑ ขอสอบถามว่าการก่อสร้างรางระบายน้ำดังกล่าวมีฝารางระบายน้ำเป็นแบบใด

แกลง หมู่ที่ ๑

นายเสกน ยอดทัฬ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.แกลงทุกท่าน กระผมนายเสกน ยอดทัฬ

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองช่าง ขอเรียนว่าฝารางระบายน้ำของโครงการดังกล่าวมีลักษณะเป็นคอนกรีตและมีเหล็กฉากวาง มีความหนา ๑๐ เซนติเมตร และมีร่องกลางเพื่อให้ น้ำไหลลงไป

ช่าง

ในรางระบายน้ำ

นายวิชัย พูลอุย

เนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวพบปัญหาเกี่ยวกับการรुक้าที่ดินของ

สมาชิกสภา อบต.

ชาวบ้าน จึงทำให้ขนาดของรางระบายน้ำมีขนาดเหลือเพียง ๒๖ เซนติเมตร ได้มีการสำรวจเพิ่มเติมแล้วหรือยังว่าจะสามารถทำได้หรือไม่

แกลง หมู่ที่ ๑

นายเสกน ยอดทัฬ

ได้ดำเนินการออกสำรวจตรวจสอบอีกครั้งแล้วในเบื้องต้นพบว่าของเดิมได้ออกแบบไว้มีความ

ผู้อำนวยการกอง

กว้าง ๔๐ เซนติเมตร แต่เนื่องจากทางหลวงชนบทได้มีโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างจึงทำให้เราต้องก่อสร้างรางระบายน้ำหลังเสาไฟซึ่งหากก่อสร้างตามขนาดเดิมจะทำให้รुक้าเข้าที่ดินของ

ช่าง

ชาวบ้านมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องลดขนาดความกว้างของรางระบายน้ำเหลือเพียง ๒๖

เซนติเมตร

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม

ประธานสภา

หากไม่มีท่านใดซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมจะขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการดังกล่าวตามที่เสนอด้วย ท่านใดเห็นควรพิจารณาอนุมัติโปรดยกมือ

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ๑ เชื่อมต่อถนนสายวัดศรีวินภาส-ท่าเรือแกลง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔ - เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ปิดประชุมเวลา

๔.๑ เรื่องการประชาสัมพันธ์การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองระยอง ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบด้วย
ด้วยสำนักทะเบียนกลางได้สั่งการให้ดำเนินปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่การบริหารและการบริการภาครัฐ ดังนั้น สำนักทะเบียนอำเภอเมืองระยองจึงส่งรายชื่อบุคคลที่อยู่ในทะเบียนบ้านกลางเกิน ๑๐ ปี มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลตามบัญชีรายชื่อติดต่อสำนักทะเบียนอำเภอเพื่อย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่จริงในปัจจุบัน จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป
รับทราบ

๔.๒ เรื่องการประชาสัมพันธ์การเลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบด้วย
ด้วยอำเภอเมืองระยองแจ้งว่า ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ ในประเทศไทย อำเภอเมืองระยองจึงเลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๓ จากเดิมวันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ไปเป็นระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้การตรวจเลือกทหารกองเกินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำเภอเมืองระยอง จึงขอความร่วมมือได้ประชาสัมพันธ์ประกาศอำเภอเมืองระยอง ให้ทหารกองเกินและประชาชนในพื้นที่ให้ทราบโดยทั่วกัน จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป
รับทราบ

มีสมาชิกสภาฯหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องแจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้
๑๕.๓๐ น.