



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง โทร. ๐ ๓๘๖๔-๗๕๐๖

ที่ รย ๗๓๘๐๑/ ๑๕๙๑ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ที่ ๐๗/๒๕๕๙ เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน” ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง พร้อมจัดวางตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน (ตู้แดง) ณ หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง โดยได้แจ้งแนวทางการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง และให้รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแก่งทราบทุกเดือน นั้น

ในการนี้ จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีผู้ยื่นคำร้องเรียนร้องทุกข์จำนวน ๑ ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวีรศักดิ์ ประสุวรรณ)

นิติกรชำนาญการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

- เพื่อโปรดทราบ

.....

(นางจีรนันท์ ทองติตรมย์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแก่ง

- เพื่อโปรดทราบ

.....

(นายสุริช วงษ์เสงี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

.....

(นายบุญเลิศ อนันตภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกล่ง จังหวัดระยอง

ลำดับ ที่	วันที่ลง รับ หนังสือ	เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	ชื่อ - สกุล ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์	การดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕	ร้องเรียนกลิ่นเหม็นจาก บ่อน้ำมัน	นายทศพร มโนเรณูสุข	แจ้งการดำเนินการแก้ไข ปัญหา เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และ นายนายทศพร มโนเรณูสุข ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว	ผู้ประกอบการตกลงจะ ดำเนินการติดตั้งแสลน ให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลา ๔ เดือน	-	๑๔ วัน	นิติกร	-



(ลงชื่อ)
 (นายวีรศักดิ์ ประสุวรรณ)
 ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

ศาลากลาง



ที่ รย ๗๓๘๐๑ / ๑๕๕๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
๑๗๐/๗ ม.๔ ต.แก่ง อ.เมือง รย.๒๑๑๖๐

๗๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

เรียน นายทศพร มโนรินสุข

อ้างถึง คำร้องเรื่องราร้องทุกข์ ของนายทศพร มโนรินสุข ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามที่ท่านได้มีหนังสือร้องเรียนกรณีได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นของน้ำมันจากการประกอบกิจการของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง(ปั้มคาลเท็กซ์) บริเวณพื้นที่บ้านวังปลา หมู่ที่ ๒ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ไปยังสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงบริเวณพื้นที่บ้านวังปลา หมู่ที่ ๒ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อตรวจสอบสถานที่และกระบวนการดำเนินการให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ พบว่าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประกอบกิจการในชื่อบริษัทเสน่ห์ธุรกิจกรุ๊ปจำกัด และได้แจ้งให้สำนักงานธุรกิจพลังงานจังหวัดระยองในฐานะหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตเข้าร่วมตรวจสอบมาตรฐานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอีกครั้งในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีผู้ประกอบการและผู้ร้องเข้าร่วมพูดคุยและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อประชาชนผู้อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานธุรกิจพลังงานจังหวัดระยองไม่ปรากฏว่าผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงคาลเท็กซ์ ของบริษัทเสน่ห์ธุรกิจกรุ๊ปจำกัดดำเนินการอย่างใดที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายที่ใช้ควบคุมสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงให้ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงดำเนินการติดตั้งแสลนเพิ่มเติมจากแนวกำแพงคอนกรีตบริเวณฝั่งทิศตะวันตกเพื่อเปลี่ยนทิศทางลมและลดผลกระทบด้านกลิ่นให้กับผู้ร้องและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง โดยผู้ประกอบการตกลงจะดำเนินการติดตั้งแสลนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเลิศ อนันตภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๔ ๗๕๐๖

โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๗๕๐๖

..... ปลัด
..... หัวหน้าส่วน
..... ผู้ตรวจ
..... ผู้พิมพ์/ผู้ร่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ไทร.๐ ๓๘๖๔ ๗๕๐๕-๖

ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๕๖๖

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นของน้ำมันจากการประกอบกิจการของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง(ปั้มศาลเท็กซ์) บริเวณพื้นที่บ้านวังปลา หมู่ที่ ๒ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแก่ง

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือคำร้องเรื่องร่วร้องทุกข์ ของนายทศพร มโนรินสุข ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้มีการร้องเรียนกรณีได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นของน้ำมันจากการประกอบกิจการของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง(ปั้มศาลเท็กซ์) บริเวณพื้นที่บ้านวังปลา หมู่ที่ ๒ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ไปยังสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง บริเวณพื้นที่บ้านวังปลา หมู่ที่ ๒ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อตรวจสอบสถานที่และกระบวนการดำเนินการให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ พบว่าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประกอบกิจการในชื่อบริษัทเสนต์ธุรกิจร้ปจำกัด และได้แจ้งให้สำนักงานธุรกิจพลังงานจังหวัดระยองในฐานะหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตเข้าร่วมตรวจสอบมาตรฐานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอีกครั้งในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีผู้ประกอบการและผู้ร้องเข้าร่วมพูดคุยและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อประชาชนผู้อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานธุรกิจพลังงานจังหวัดระยองไม่ปรากฏว่าผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงศาลเท็กซ์ ของบริษัทเสนต์ธุรกิจร้ปจำกัดดำเนินการอย่างใดที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายที่ใช้ควบคุมสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงให้ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงดำเนินการติดตั้งแอสเลนเพิ่มเติมจากแนวกำแพงคอนกรีตบริเวณฝั่งทิศตะวันตกเพื่อเปลี่ยนทิศทางลมและลดผลกระทบด้านกลิ่นให้กับผู้ร้องและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง โดยผู้ประกอบการตกลงจะดำเนินการติดตั้งแอสเลนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔ เดือน

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับคำร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็น เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดำเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบผลการดำเนินการด้วย ทั้งนี้อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ได้

ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้ ร้องเรียน เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น

๓.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๒/๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เห็นควรแจ้งผลการตรวจสอบและการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว ให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายวีรศักดิ์ ประสุวรรณ)

นิติกรชำนาญการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรออกหนังสือ มท.๐๘๓.๒/๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



(นางจีรนันท์ ทองดีตรมย์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรออกหนังสือ มท.๐๘๓.๒/๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เห็นควรออกหนังสือ



(นายสุริช วงษ์เสงี่ยม)




(นายบุญเลิศ อนันตภูมิ)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง



ภาพถ่ายการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน
กรณีได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นของน้ำมันจากการประกอบกิจการของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
(ปั้มศาลเที๊กซ์) บริเวณพื้นที่บ้านวังปลา หมู่ที่ ๒ ตำบลแกหลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕





ภาพถ่ายการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน
กรณีได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นของน้ำมันจากการประกอบกิจการของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
(ปั้มศาลเที๊กซ์) บริเวณพื้นที่บ้านวังปลา หมู่ที่ ๒ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕



ภาพถ่ายการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน
กรณีได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นของน้ำมันจากการประกอบกิจการของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
(ปั้มศาลเท็กซ์) บริเวณพื้นที่บ้านวังปลา หมู่ที่ ๒ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕



ภาพถ่ายการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน
กรณีได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นของน้ำมันจากการประกอบกิจการของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
(ปั้มศาลเท็กซ์) บริเวณพื้นที่บ้านวังปลา หมู่ที่ ๒ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
 เลขรับที่ ๒๙๖๖
 วันที่ 20 ต.ค. 2565
 เวลา.....น.

คำร้องเรื่องราร้องทุกข์

เขียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

วันที่ 20 เดือน 10 พ.ศ. 2565

เรื่อง ร้องเรียนกรณีหมิ่นจากป้า น้ามัน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

ศูนย์รับเรื่องราร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.แกลง

เลขรับที่ 9A

วันที่ 20 ต.ค. 2565

ด้วยข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ทศพร มีนรินทร์สูง
 บ้านเลขที่ 170/๖ หมู่ที่ 2 ต.รอก / ซอย ว่างลง ถนน สุขุมวิท ตำบล แกลง
 อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง เบอร์โทรศัพท์ 0868169778

มีความประสงค์ ร้องเรียน มีน้ามัน กรณี ญาติๆ น้ามัน ทำให้เกิด กลิ่นเหม็น
 กระทบต่ออยู่อาศัยบริเวณข้างเคียง บริเวณมีศาลเจ้าบ้านว่างลง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

ขอแสดงความนับถือ
 ขอแสดงความนับถือ

จากที่อยู่อาศัยบริเวณข้างเคียง

(ลงชื่อ) ทศพร มีนรินทร์สูง ผู้ยื่นคำร้อง
 (นายทศพร มีนรินทร์สูง)

(ลงชื่อ) ผู้รับคำร้อง

(นายวิวัฒน์ นันทวรรณ)
 นิติกร

(วิวัฒน์ นันทวรรณ)

ความเห็นปลัด /เห็นควรให้ผู้เกี่ยวข้อง

ความเห็นนายก

ร่วมตรวจสอบ/หาแนวทางแก้ไข/แจ้งผู้รับ
 ทศพร มีนรินทร์สูง

ดำเนินกร

(ลงชื่อ)
 (นายสุริช วงษ์เสงี่ยม)

(ลงชื่อ)
 (นายบุญเลิศ อนันตภูมิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

หมายเหตุ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในการยื่นคำร้องนี้ ผู้นั้นอาจถูกดำเนินคดีฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๔ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บัตรประชาชนประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number **3 2101 00877 01 2**
 ชื่อตัวและชื่อสกุล **นาย ทศพร มโนเรณูสุข**
 Name **Mr. Thossaporn**
 Last name **Manoruensuk**
 เกิดวันที่ **24 ก.ค. 2515**
 Date of Birth **24 Jul. 1972**
 หมายเลขบัตรประชาชน **170/6 3117 2 3 11163 0310377203**
 เลขประจำตัวประชาชน **3 2101 00877 01 2**
 เลขบัตรประชาชน **3 2101 00877 01 2**
 วันที่ออกบัตร **23 Jul. 2015** (วันที่หมดอายุบัตร) **23 Jul. 2023**
 Date of Issue **23 Jul. 2015** Date of Expiry **23 Jul. 2023**
 เลขบัตรประชาชน **2103-02-07230954**

ทศพร มโนเรณูสุข

16207 3117 2 3 11163 0310377203



ป.133 ข.

ใบตอบรับ EMS ในประเทศ

กรุณากรอกชื่อที่อยู่ของผู้ฝากส่ง
ในช่องด้านหน้า รวมทั้งกรอก
ชื่อและที่อยู่ของผู้รับและอื่นๆ
ในช่องด้านหลัง

ชื่อและที่อยู่ของผู้ฝากส่ง

๑๒๓. ๖๓๑๖

170/7 ม. 1 ต. ๖๓๑๖

๑. ๖๓๑๖๑๖ ๖. ๖๓๑๖๑๖



นำส่งผู้รับ ถึง ปลายทาง
วันที่ 12.00น. 16.30น.
 20.30น.




EG 9199 2918 5 TH

รหัสไปรษณีย์

2 1 1 6 0

ส/ป. (เมือง)

ชื่อผู้รับ นางศุภพร สโนว์อินดรา
 บริษัท/ห้างร้าน/หมู่บ้าน.....
 บ้านเลขที่ 170/6 หมู่ 2 ถนน/ซอย วิบูลย์
 ตำบล/แขวง ๖๓๑๖ อำเภอ/เขต เมือง
 จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 2 1 1 6 0
 ฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์.....
 วันที่ 2 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2๕๖๕



ช่องนี้สำหรับเจ้าหน้าที่
 หมายเลข EMS
 ตามกล่อง / ของ
๑๙๑๗-1

คำตอบรับของผู้รับ ได้รับสิ่งของตามที่แจ้งไว้ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
 เมื่อวันที่ 3 เดือน 11 พ.ศ. 65 เวลา 13:30 น.
 ลงชื่อผู้รับหรือผู้รับแทน ส. ๒๖๖๖
 เขียนชื่อตัวบรรจง (.....)
 เกี่ยวพันกับผู้รับโดยเป็น..... รับเอง
 ลงชื่อเจ้าหน้าที่นำจ่าย กิตติ ด้านจ่ายที่.....

